

# ผิวเครียดต้องการการฟื้นฟูที่ฉลาดขึ้น


ผู้บริโภคสกินแคร์ยุคใหม่ต้องการมากกว่าความชุ่มชื้น แต่ต้องการผิวที่ดูฟื้นตัว แข็งแรง สงบ และรับมือกับความเครียดจากสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

- ตอบโจทย์ Anti-aging, recovery, hydration และ barrier-care
- เหมาะกับเซรั่มฟื้นฟู สตรีกลางคืน โทนนเนอร์ มาสก์ และครีม
- สร้างเรื่องราวพรีเมียมแนว postbiotic-inspired ด้วย Bifida Ferment Lysate
- เหมาะกับสูตรสำหรับผิวเครียด ผิวล้า หรือผิวที่รู้สึกไวต่อสิ่งเร้า

# เรื่องราว Repair Active ที่ลูกค้า จดจำง่าย

Repair Activator™ BG ให้ผู้พัฒนาสูตรมี Bifida Ferment Lysate สำหรับสูตร Anti-aging, barrier-support, moisturizing และ skin recovery พร้อมการใช้งานง่ายในเฟสน้ำ

- เรื่องราว active แนว postbiotic สำหรับสกินแคร์พรีเมียม
- INCI: Bifida Ferment Lysate, Butylene Glycol, Glycerin
- ของเหลวสีเหลืองอ่อนใส เหมาะกับเนื้อสัมผัสเบา
- ใช้ได้กับ Cream, Lotion, Clear Gel, Toner และ Mask



# ห้าประโยชน์ที่ลูกค้าเข้าใจได้ทันที

วัตถุดิบนี้ช่วยเปลี่ยนข้อมูลด้าน repair, hydration, soothing และ skin strengthening ให้กลายเป็น positioning ที่ใช้งานได้อย่างจริงสำหรับสกินแคร์ฟื้นบำรุงพรีเมียม

■ **เรื่องราว Anti-aging repair:**  
สนับสนุนการวางตำแหน่ง DNA Repair หลังความเสียหายจาก UVA

■ **เรื่องราว Barrier และ Moisturization:** สนับสนุนสูตรเพื่อความสบายผิวและความชุ่มชื้น

■ **เรื่องราว Soothing:**  
เหมาะกับการสื่อสารผิวที่ดูเครียดหรือระคายเคืองง่าย

■ **เรื่องราว Skin-strengthening:**  
สนับสนุนภาพลักษณ์ผิวแข็งแรงและยืดหยุ่นขึ้น

■ **เรื่องราว Firming-support:** เพิ่มมิติพรีเมียมให้สูตร Anti-aging

# ช่วงใช้ยืดหยุ่น สร้าง Hero Concept ได้

Repair Activator™ BG ใช้ได้ทั้งเป็น active เด่นของสูตร หรือเป็น base ในระดับสูง จึงช่วยออกแบบได้ตั้งแต่สูตรคุมต้นทุนจนถึงสูตร ferment-led ระดับพรีเมียม



ระดับแนะนำ: 10.00% สำหรับ active positioning มาตรฐาน



ช่วงการใช้: 5.00–100.00% เพื่อความยืดหยุ่นในการออกแบบคอนเซปต์



การใช้ระดับสูงช่วยสร้างภาพลักษณ์ intensive repair essence



การใช้ระดับมาตรฐานเหมาะกับเซรั่ม โทเนอร์ มาร์ส โลชั่น และครีม

# การใช้ในเฟสน้ำทำให้พัฒนาสูตรง่าย

แอดทีฟที่ละลายในน้ำ glycol และ alcohol ช่วยรองรับสูตรใสหรือน้ำมันบางเบา เมื่อเติมในขั้นตอน cool-down หรือขั้นตอนสุดท้ายของการผสม

- ละลายใน Water, glycols และ Alcohol

- เขย่าก่อนใช้ และเติมในขั้นตอนสุดท้าย

- หลีกเลี่ยงอุณหภูมิเกิน 40C

- ช่วง pH ที่เหมาะสม: 4.00–6.50

- ใช้ได้กับ Cream, Lotion, Clear Gel, Toner และ Mask

# หลักฐานช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือด้าน Repair

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และงานวิจัยในกลุ่ม postbiotic lysate family ช่วยสนับสนุนเรื่อง repair, barrier, redness-care และ moisturization สำหรับการวางตำแหน่งสูตร

- สนับสนุนการวางตำแหน่ง DNA Repair โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ระบุการเพิ่มกระบวนการ DNA Repair ได้ถึง 40% หลังความเสียหายจาก UVA
- สนับสนุนการวางตำแหน่ง barrier-repair และ moisturizing โดยงานโลชั่นที่มี probiotic ferment lysates แสดงการลด TEWL และ redness พร้อมเพิ่ม skin moisturization หลังใช้ 30 วัน อ้างอิง: H. Cui et al.

# วางตำแหน่งได้ทั้ง Recovery และ Comfort

Repair Activator™ BG เปิดหลายมุมมองสื่อสารจาก active เดียว: repair, hydration, comfort, barrier support และ premium anti-aging

- การฟื้นบำรุงจากความเครียดสิ่งแวดล้อมทุกวัน
- Night repair และ Anti-aging care
- Barrier comfort และ moisturization
- การดูแลผิวที่ดูเครียดหรืออ่อนล้า
- ภาพลักษณ์พรีเมียมแบบ postbiotic-inspired

# คอนเซปต์พร้อมพัฒนาหลายรูปแบบ

แนวคิดนี้เหมาะกับทั้งสูตรน้ำเนื้อเบาและผลิตภัณฑ์บำรุงที่เข้มข้นขึ้น ช่วยให้ทีมพัฒนาสูตรต่อยอดจากวัตถุดิบไปเป็น product concept ได้รวดเร็ว

- เซรั่มฟื้นบำรุงกลางคืน: เร็งราว 10% active เพื่อ evening recovery และ hydration
- โทนเนอร์ Barrier Recovery: active ละลายน้ำสำหรับ comfort care เนื้อเบา
- มาสก์ Postbiotic Repair: เจลหรือ sheet-mask essence สำหรับ positioning ด้าน recovery
- ครีม Premium Repair: active เต็มช่วง cool-down สำหรับ moisturizing anti-aging care
- Ferment Essence Base ระดับสูง: ใช้ได้ถึง 100% เป็น base สำหรับ intensive care

# เลือกเส้นทาง Ferment ให้เหมาะกับ สูตร

Repair Activator™ BG อยู่ในกลุ่ม Bifida Ferment Lysate family โดยเป็นตัวเลือก standard concentration ที่ใช้ butylene glycol base เพื่อความยืดหยุ่นในการพัฒนาสูตร

- Repair Activator™ BG: standard concentration, butylene glycol base, ใช้ 10%, ใช้เป็น base ได้ถึง 100%
- Repair Activator™ WS: standard concentration, water base, glycol-free, preservative-free
- Bifida Repair Complex™: high concentration option สำหรับ positioning ด้าน highest efficacy
- BG route เหมาะกับผู้พัฒนาที่ต้องการ standard concentration พร้อมการใช้งานใน glycol-based handling

# ตัวเลือกที่ใช้ง่ายสำหรับ Premium Repair

Repair Activator™ BG รวมเรื่องราว Bifida Ferment Lysate ที่จดจำง่าย การใช้งานสะดวกในเฟสน้ำ และช่วงการใช้ที่ยืดหยุ่นสำหรับสกินแคร์แนว recovery

- ✓ เลือกใช้เมื่อสูตรต้องการ narrative ด้าน premium repair-active
- ✓ เลือกใช้เมื่อสูตรเนื้อเบาหรือระบบใสต้องการ active ที่ละลายน้ำได้
- ✓ เลือกใช้เมื่อแบรนด์ต้องการสื่อสาร barrier comfort, moisturization และ postbiotic-inspired care
- ✓ เลือกใช้เมื่อวัตถุดิบเดี่ยวต้องรองรับทั้ง active-level และ base-level concepts